

Název produktu: ENDORFY Solum 2 Boom Arm
Kód produktu: EY1B020

Solum 2 Boom Arm otevírá novou kapitolu v historii mikrofonů ENDORFY. Navržený od základu ve spolupráci s německým designovým studiem kombinuje kardioidní směrovou charakteristiku s jednoduchým ovládáním typickým pro USB mikrofony. Vysoce kvalitní zvuk 24 bit / 96 kHz, vlastní shock mount s gumovými tlumiči, odnímatelný kovový pop filtr a nastavitelné rameno v balení zajišťují, že Solum 2 Boom Arm obstojí na malých stolech, ve streamerských setupech i u tvůrců, kteří potřebují rychle měnit polohu mikrofonu bez zásahu do pracovního prostoru.

Německý design, polské inženýrství

Každý prvek mikrofonu Solum 2 Boom Arm byl od nuly navržen týmem ENDORFY. Finální design vznikl ve spolupráci s německým designovým studiem – výsledkem je jednoduchá, moderní forma, která vypadá i zní profesionálně. Znamená to úplnou kontrolu nad každým detailem, od první skici až po hotový produkt.

Čistý zvuk s detaily

Mikrofon nahrává v rozlišení 24 bit / 96 kHz a poskytuje čistý a detailní zvuk. Vysoce kvalitní kondenzátorová kapsle byla přesně vyladěna a kardioidní směrová charakteristika se soustředí na zvuky přicházející z přední strany mikrofonu, pomáhá zvýraznit hlas a omezit vliv zvuků z ostatních směrů.

Nejllepších výsledků dosáhneš, když budeš mluvit do mikrofonu zepředu ze vzdálenosti přibližně 10–25 cm.

Vícevrstvá ochrana proti rušení

Čistotu záznamu chrání několik konstrukčních vrstev, které spolupracují v různých fázích tlumení rušení. Kovové pop filtry omezují nárazy vzduchu a explozivní hlásky, zatímco shock mount a vestavěné tlumení kapsle potlačují vibrace a klepání klávesnice. Každý typ rušení má svou vlastní ochrannou vrstvu, takže mikrofon zaznamenává přesně to, co chceš nahrát.

Ovládání po ruce

Solum 2 Boom Arm sází na jednoduché a intuitivní ovládání. Dotykový panel na horní straně umožňuje okamžité a tiché ztlumení a pohodlný ovladač u základny mikrofonu slouží k regulaci citlivosti. Úroveň nastavení mikrofonu signalizují nenápadné LED diody na horním panelu.

Vlastní shock mount nové generace

Otevřená konstrukce shock mountu zvýrazňuje tvar Solumu a dodává celku vizuální lehkost a moderní charakter. Místo klasických gumových pásek drží mikrofon nenápadné gumové tlumiče, které účinně tlumí vibrace, aniž by narušovaly estetiku konstrukce.

Solum 2 Boom Arm se ve shock mountu upevňuje bez použití šroubů a náradí – hladká forma umožňuje zařízení rychle vyjmout nebo nasadit, což usnadňuje čištění, změnu nastavení i každodenní používání.

Odnímatelný kovový pop filtr

Přiložený pop filtr účinně redukuje explozivní hlásky a pomáhá udržet čistý a zřetelný zvuk během nahrávání. Po nasazení vytváří se shock mountem dokonalý kruh, který přirozeně uzavírá tvar mikrofonu a zajišťuje, že celek působí jednotně jak na stole, tak před kamerou.

Štíhlá, otevřená konstrukce nedomínuje záběru, takže zařízení dobře vypadá při streamech i videonahrávkách. Pop filtr lze kdykoli odepnout, pokud preferuješ jiný záběr nebo pracovní vzdálenost.

Plug & play – USB mikrofon připravený k práci

Mikrofon nevyžaduje ovladače ani dodatečný software – po připojení přes USB-C je okamžitě připraven ke spolupráci se systémy Windows, macOS, Android a iOS i s konzolemi PlayStation 4 a 5. Solum 2 Boom Arm spolupracuje s většinou smartphonů a tabletů vybavených funkcí OTG a konektorem USB-C. Přiložený adaptér USB-A umožňuje bez problémů připojit mikrofon ke starším zařízením a 3m kabel USB-C usnadňuje estetické vedení kabeláže podél ramene.

Vysoká kvalita zpracování

Kovová konstrukce zajišťuje vysokou tuhost a solidnost, které jsou cítit už při prvním kontaktu s mikrofonem. Nastavitelné rameno s horizontálním dosahem 88 cm stabilně drží mikrofon ve zvolené poloze i při intenzivním používání a jednotná forma zajišťuje, že celek vypadá stejně dobře na domácím pracovišti i v profesionálním setupu.

ENDORFY Solum 2 Boom Arm – hlavní vlastnosti:

- Kardioidní charakteristika
- Nastavitelné rameno v balení (horizontální dosah 88 cm)
- Standard uchycení 5/8"
- Kovová konstrukce
- Ovladač regulace citlivosti
- Dodatečné vnitřní tlumení kapsle
- Odnímatelný pop filtr a shock mount
- LED displej (gain, mute)
- Kompatibilita s počítači, konzolemi a mobilními zařízeními
- Plug & play

ENDORFY Solum 2 Boom Arm – technická specifikace:

- Kód produktu: EY1B020
- EAN: 5903018668031
- Typ produktu: mikrofon
- Barva: černá
- Rozměry (mikrofon + shock mount): 100×125×151 mm
- Typ mikrofonu: kondenzátorový
- Směrová charakteristika: kardioidní
- Vzorkovací frekvence: 24 bit / 96 kHz
- Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz
- Pop filtr: odnímatelný, kovový
- Typ uchycení: nastavitelné rameno se svěrkou typu C (max. tloušťka desky 45 mm, horizontální dosah 88 cm)

- Shock mount: ano
- Tlačítko ztlumení: ano
- Regulace citlivosti mikrofonu: ano
- Ovladač regulace citlivosti: ano
- Zobrazení úrovně: ano
- Sluchátkový výstup: ne
- Konektivita:
 - USB-C, délka kabelu: 3 m
- Kompatibilita:
 - Windows
 - macOS
 - Android
 - iOS
 - PS4/5
 - Většina smartphonů s funkcí OTG a konektorem USB-C
- Záruka: 24 měsíců

ENDORFY Solum 2 Boom Arm – logistické údaje:

- Rozměry maloobchodního balení: 525×213×138 mm
- Hmotnost (netto): 1,07 kg
- Hmotnost (brutto): 1,84 kg
- Rozměry hromadného balení: 542×442×440 mm
- Hmotnost hromadného balení (brutto): 12,60 kg
- Počet produktů v hromadném balení: 6 ks

Obsah balení:

- 1× ENDORFY Solum 2 Boom Arm
- 1× Nastavitelné rameno
- 1× Kabel USB-C
- 1× Adaptér USB-C na USB-A
- 1× Shock mount
- 1× Odnímatelný pop filtr
- 1× Uživatelská příručka