

Nazwa produktu: ENDORFY Solum 2 Boom Arm
Kod produktu: EY1B020

Solum 2 Boom Arm otwiera nowy rozdział w historii mikrofonów ENDORFY. Zaprojektowany od podstaw we współpracy z niemieckim studiem projektowym, łączy kardoidalną charakterystykę kierunkowości z prostotą obsługi typową dla mikrofonów USB. Wysokiej jakości brzmienie 24 bit / 96 kHz, autorski kosz antywstrząsowy z gumowymi amortyzatorami, odpinany metalowy pop-filtr i regulowane ramię w zestawie sprawiają, że Solum 2 Boom Arm sprawdzi się na małych biurkach, w setupach streamerskich i u twórców, którzy potrzebują szybko zmieniać pozycję mikrofonu bez ingerencji w przestrzeń roboczą.

Polski projekt, niemiecki design

Każdy element mikrofonu Solum 2 Boom Arm został zaprojektowany od zera przez zespół ENDORFY. Finalny design powstał we współpracy z niemieckim studiem projektowym – efektem jest prosta, nowoczesna forma, która wygląda i brzmi profesjonalnie. To kompletna kontrola nad każdym detalem, od pierwszego szkicu po gotowy produkt.

Czyste brzmienie z detalami

Mikrofon nagrywa z rozdzielczością 24 bit / 96 kHz, zapewniając czysty i szczegółowy dźwięk. Pojemnościowa kapsuła wysokiej klasy została precyzyjnie dostrojona, a kardoidalna charakterystyka kierunkowości koncentruje się na dźwiękach dochodzących z przodu mikrofonu, pomagając wyeksponować głos i ograniczyć wpływ dźwięków z pozostałych kierunków.

Najlepsze rezultaty uzyskasz, mówiąc do mikrofonu frontalnie z odległości około 10–25 cm.

Wielowarstwowa ochrona przed zakłóceniami

Czystość nagrania chroni kilka warstw konstrukcyjnych współpracujących ze sobą na różnych etapach tłumienia zakłóceń. Metalowe pop-filtry ograniczają podmuchy powietrza i głoski wybuchowe, natomiast kosz antywstrząsowy i wbudowany amortyzator kapsuły – drgania i stukot klawiatury. Każdy rodzaj zakłócenia ma swoją warstwę ochronną, dlatego mikrofon rejestruje dokładnie to, co chcesz nagrać.

Sterowanie pod ręką

Solum 2 Boom Arm stawia na prostą, intuicyjną obsługę. Dotykowy panel na górze umożliwia błyskawiczne i bezszelestne wyciszenie, a wygodna gałka u podstawy mikrofonu odpowiada za regulację czułości. Poziom ustawień mikrofonu sygnalizują dyskretne diody LED na panelu górnym.

Autorski kosz antywstrząsowy nowej generacji

Otwarta konstrukcja kosza antywstrząsowego eksponuje bryłę Soluma, nadając całości wizualnej lekkości i nowoczesnego charakteru. Zamiast klasycznych gumowych linek mikrofon trzymają dyskretne gumowe amortyzatory, które skutecznie tłumią drgania, nie zaburzając przy tym estetyki konstrukcji.

Solum 2 Boom Arm jest mocowany w koszu bez użycia śrub i narzędzi – gładka forma pozwala błyskawicznie wyjąć lub zamontować urządzenie, co ułatwia czyszczenie, zmianę ustawienia i codzienne użytkowanie.

Odpinany metalowy pop-filtr

Dołączony pop-filtr skutecznie redukuje głośki wybuchowe, pomagając utrzymać czysty i wyraźny dźwięk podczas nagrywania. Po zamontowaniu tworzy z koszem antywstrząsowym idealny okrąg, który naturalnie domyka bryłę mikrofonu i sprawia, że całość wygląda spójnie zarówno na biurku, jak i przed kamerą.

Smukła, otwarta konstrukcja nie dominuje kadru, dzięki czemu sprzęt dobrze prezentuje się zarówno podczas streamów, jak i nagrań wideo. Pop-filtr można w każdej chwili odpiąć, jeśli preferujesz inne ujęcie lub odległość pracy.

Plug & play – mikrofon USB gotowy do pracy

Mikrofon nie wymaga sterowników ani dodatkowego oprogramowania – po podłączeniu przez USB-C jest od razu gotowy do współpracy z systemami Windows, macOS, Android i iOS oraz konsolami PlayStation 4 i 5. Solum 2 Boom Arm współpracuje z większością smartfonów i tabletów wyposażonych w funkcję OTG oraz złącze USB-C. Dołączony adapter USB-A pozwala bez problemu podłączyć mikrofon do starszych urządzeń, a przewód USB-C o długości 3 m ułatwia estetyczne poprowadzenie okablowania wzdłuż ramienia.

Wysoka jakość wykonania

Metalowa konstrukcja zapewnia wysoką sztywność i solidność, które czuć od pierwszego kontaktu z mikrofonem. Regulowane ramię o poziomym zasięgu 88 cm stabilnie utrzymuje mikrofon w wybranej pozycji nawet podczas intensywnego użytkowania, a jednolita forma sprawia, że całość prezentuje się równie dobrze w domowym stanowisku, jak i profesjonalnym setupie.

ENDORFY Solum 2 Boom Arm – główne cechy:

- Kardoidalna charakterystyka
- Regulowane ramię w zestawie (zasięg poziomy 88 cm)
- Standard mocowania 5/8"
- Metalowa konstrukcja
- Gałka regulacji czułości
- Dodatkowa wewnętrzna amortyzacja kapsuły
- Odpinany pop-filtr i kosz antywstrząsowy
- Wyświetlacz LED (gain, mute)
- Kompatybilność z komputerami, konsolami i urządzeniami mobilnymi
- Plug & play

ENDORFY Solum 2 Boom Arm – specyfikacja techniczna:

- Kod produktu: EY1B020
- EAN: 5903018668031
- Rodzaj produktu: mikrofon
- Kolor: czarny
- Wymiary (mikrofon + kosz): 100×125×151 mm
- Typ mikrofonu: pojemnościowy
- Charakterystyka kierunkowości: kardoidalna
- Częstotliwość próbkowania: 24 bit / 96 kHz
- Zakres częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz

- Pop-filtr: odpinany, metalowy
- Rodzaj mocowania: regulowane ramię z uchwytem typu C (maks. grubość blatu 45 mm, zasięg poziomy 88 cm)
- Kosz antywstrząsowy: tak
- Przycisk wyciszenia: tak
- Regulacja czułości mikrofonu: tak
- Gałka regulacji czułości: tak
- Wyświetlacz poziomów: tak
- Wyjście słuchawkowe: nie
- Łączność:
 - USB-C, długość przewodu: 3 m
- Kompatybilność:
 - Windows
 - macOS
 - Android
 - iOS
 - PS4/5
 - Większość smartfonów z funkcją OTG i złączem USB-C
- Gwarancja: 24 miesiące

ENDORFY Solum 2 Boom Arm – dane logistyczne:

- Wymiary opakowania detalicznego: 525×213×138 mm
- Waga (netto): 1,07 kg
- Waga (brutto): 1,84 kg
- Wymiary opakowania zbiorczego: 542×442×440 mm
- Waga opakowania zbiorczego (brutto): 12,60 kg
- Liczba produktów w opakowaniu zbiorczym: 6 szt.

Zestaw zawiera:

- 1× ENDORFY Solum 2 Boom Arm
- 1× Regulowane ramię
- 1× Przewód USB-C
- 1× Adapter USB-C do USB-A
- 1× Kosz antywstrząsowy
- 1× Odpinany pop-filtr
- 1× Instrukcja obsługi