

**Název produktu: ENDORFY Aquarius 8000 Flex**  
**Kód produktu: EY2A022**

ENDORFY Aquarius 8000 Flex je PC skříň typu showcase, která nabízí panoramatický pohled na tvou sestavu. Zakřivený skleněný panel a elegantní, štíhlý design umožňují prezentovat komponenty jedinečným způsobem. Vysoká kompatibilita – včetně základních desek se zadními konektory a formátu SSI-CEB (E-ATX) i radiátorů až do 420 mm – z ní dělá pevný základ pro sestavení výkonného a výrazného PC.

**Prémiový design**

Aquarius 8000 Flex byl navržen pro panoramatickou prezentaci komponent a plynulé, čisté linie. Velké plochy z tvrzeného skla – boční panel a zakřivený přední panel – v kombinaci s kovovými prvky vytvářejí elegantní a odlehčený celek. Štíhlá konstrukce se hodí jak do moderních, tak i klasických sestav a zabírá méně místa než většina skříní této kategorie.

**Optimalizovaný airflow a ochrana proti prachu**

Aquarius 8000 Flex byl navržen nejen s důrazem na vzhled, ale i na efektivní proudění vzduchu – právě tím se odlišuje od běžných showcase skříní. Díky větší ploše perforace, mesh panelům a promyšlenému rozvržení ventilace zajišťuje lepší cirkulaci vzduchu a eliminuje typické nedostatky této třídy. Snadno odnímatelný horní i boční panel spolu s prachovým filtrem na spodní straně, který lze vysunout z obou stran, navíc výrazně usnadňují čištění.

**Praktický boční I/O panel**

U showcase skříní bývá přístup k portům často nepohodlný nebo hůře dostupný. Aquarius 8000 Flex to řeší umístěním I/O panelu do spodní části boční stěny, takže je vždy dobře přístupný při umístění skříně na stole – bez ohledu na její pozici. K dispozici je rychlý port USB-C 3.2 Gen 2 (až 10 Gb/s), dva porty USB-A 3.2 Gen 1 (až 5 Gb/s) a kombinovaný audio konektor pro sluchátka a mikrofon.

**Připraveno na výkonné chlazení CPU**

Aquarius 8000 Flex nabízí široké možnosti konfigurace chlazení – jak vzduchového, tak kapalinového. Na horní straně lze instalovat radiátory až do délky 420 mm a 360 mm, na boční straně pak až 360 mm nebo 280 mm. Podporuje také vzduchové chladiče s výškou až 179 mm, což poskytuje velkou flexibilitu při stavbě výkonné sestavy.

**Kompatibilita s E-ATX a back-connect základními deskami**

Skříň podporuje širokou škálu základních desek, včetně ATX, microATX, Mini-ITX a větších SSI-CEB (E-ATX). Zároveň je navržena pro kompatibilitu se základními deskami se zadními konektory (back-connect), jako jsou ASUS BTF, MSI Project Zero nebo Gigabyte Project Stealth.

Velký prostor za trayem základní desky a množství úchytů pro stahovací pásy (včetně vnější zadní strany) usnadňují vedení kabelů a umožňují vytvořit čistou a přehlednou sestavu i u složitějších konfigurací.

**Klasické řešení se zdrojem dole**

Aquarius 8000 Flex je díky klasickému uspořádání se zdrojem ve spodní části výrazně užší než typické panoramatické skříně. Zdroj je navíc umístěn v oddělené

komoře, což usnadňuje vedení kabelů, pomáhá udržet vnitřek přehledný a zároveň snižuje celkovou šířku skříně. Podporovány jsou dlouhé ATX zdroje až do 440 mm a praktický montážní rám zjednodušuje jejich instalaci i demontáž.

### **Podpora vertikální montáže GPU**

Aquarius 8000 Flex je kompatibilní s běžně dostupnými systémy pro vertikální montáž grafické karty (držák a riser), ty však nejsou součástí balení. Díky konstrukci slotů bez příčných výztuh je instalace tohoto řešení snadná.

### **Prostor pro výkonnou sestavu**

Velkorysý vnitřní prostor umožňuje instalaci výkonných komponent, včetně grafických karet o délce až 450 mm a až sedmi rozšiřujících karet. K dispozici je také místo pro pět úložišť (3× 2,5" a 2× 3,5"). Klec pro disky lze navíc posunout nebo zcela vyjmout, čímž získáte ještě více prostoru pro další komponenty.

### **Až 10 ventilátorů ve dvou zónách**

Aquarius 8000 Flex umožňuje instalaci až 10× 120mm nebo 9× 140mm ventilátorů. Součástí balení jsou dva moduly, každý s pěti konektory pro PWM a ARGB, přičemž jeden z nich funguje i jako ARGB kontroler. Moduly lze zapojit samostatně pro dvě nezávislé zóny, nebo je propojit pro jednotné řízení.

### **ENDORFY Aquarius 8000 Flex – hlavní vlastnosti:**

- Panoramatický design se zaobleným skleněným panelem
- Podpora radiátorů až do 420 mm a chladičů do 179 mm
- Kompatibilita se základními deskami s back-connect konektory
- Podpora až 10 ventilátorů
- Praktický boční I/O panel s USB-C až 10 Gb/s
- Podpora vertikální montáže GPU
- Prostor pro GPU až do 450 mm a až 5 úložišť
- Pohodlné vedení a uspořádání kabelů

### **ENDORFY Aquarius 8000 Flex – technické specifikace:**

- Kód produktu: EY2A022
- EAN: 5903018669045
- Typ produktu: PC skříně
- Barva: černá
- Rozměry (V×Š×H): 497×520×239 mm
- Formát základní desky: SSI-CEB (E-ATX do šířky 280 mm), ATX, microATX, Mini-ITX
- Podpora back-connect základních desek: ano
- Maximální délka grafické karty (GPU): 450 mm
- Maximální výška chladiče CPU: 179 mm
- Maximální délka zdroje (PSU): 440 mm
- Počet slotů: 7
- Počet pozic pro disky:
  - interní:
    - 3× 2,5"
    - 2× 3,5"
- Chlazení:
  - Maximální počet ventilátorů: 10 (120 mm) / 9 (140 mm)
  - Počet ventilátorů v balení: 0

- Kompatibilita radiátorů:
  - Boční strana: 120/140/240/280/360
  - Horní strana: 120/140/240/280/360/420
  - Zadní strana: 120/140
- Prachové filtry:
  - Boční strana (mesh panel)
  - Horní strana (mesh panel)
  - Spodní strana
- Tvrzené sklo:
  - Přední
  - Boční
- Panel I/O:
  - 1× USB-C 3.2 Gen 2 (až 10 Gb/s)
  - 2× USB-A 3.2 Gen 1 (až 5 Gb/s)
  - 1× sluchátka/mikrofon (combo minijack 3,5 mm)
  - 1× tlačítko POWER
  - 1× tlačítko RESET
  - 1× LED napájení
- Záruka: 36 měsíců

#### **ENDORFY Aquarius 8000 Flex – logistické údaje:**

- Rozměry maloobchodního balení: 587×330×574 mm
- Hmotnost (netto): 8,9 kg
- Hmotnost (brutto): 10,9 kg

#### **Obsah balení:**

- 1× Skříň ENDORFY Aquarius 8000 Flex
- 1× Předinstalovaný PWM splitter s ARGB kontrolerem
- 1× Předinstalovaný PWM a ARGB splitter
- 1× Sada montážních šroubků
- 1× Sada stahovacích pásek
- 1× Hadřík z mikrovlákn
- 1× Uživatelská příručka