

Nazwa produktu: ENDORFY Ventum 400 ARGB
Kod produktu: EY2A023

Ventum 400 ARGB łączy kompaktową formę z pełnym wsparciem dla platform ATX i stonowaną stylistyką inspirowaną serią Ventum 200. To uniwersalny design, który dobrze odnajduje się w różnych konfiguracjach – bez zbędnych ozdób, ale z wyraźnym charakterem.

Cztery wentylatory Stratus 120 PWM ARGB dbają o wydajne chłodzenie i podświetlenie od pierwszego uruchomienia, a przestronne wnętrze obsługuje zestawy AiO 240/280 mm na górze oraz 360 mm z przodu. Całość dopełnia USB-C do 10 Gbps i magnetyczne filtry PVC.

Więcej możliwości chłodzenia

Ventum 400 ARGB oferuje elastyczną konfigurację chłodzenia – od AiO 240 i 280 mm na górze po aż 360 mm z przodu. Przemysłany układ pozwala osiągnąć wysoką wydajność bez zwiększania rozmiaru obudowy. Dzięki temu łatwo dopasujesz chłodzenie do swoich potrzeb – niezależnie od tego, czy stawiasz na kompaktowy zestaw, czy maksymalną wydajność. Obsługuje również chłodzenie powietrzne CPU do 164 mm.

Wydajny airflow i pełna kontrola

Cztery preinstalowane wentylatory Stratus 120 PWM ARGB zapewniają wydajny airflow i podświetlenie od razu po uruchomieniu. Ventum 400 ARGB daje też przestrzeń na dalszą rozbudowę – do 8 wentylatorów 120 mm lub 5 w rozmiarze 140 mm, w tym trzy 140 mm z przodu.

Zintegrowany splitter PWM porządkuje okablowanie, a kontroler ARGB daje pełną kontrolę nad podświetleniem. System PWM automatycznie dopasowuje pracę wentylatorów do aktualnego obciążenia, łącząc cichą pracę z wysoką wydajnością.

Pełne wsparcie ATX w kompaktowej obudowie

Ventum 400 ARGB łączy niewielkie wymiary z pełnym wsparciem dla płyt głównych Mini-ITX, mATX i ATX. Bez problemu mieści karty graficzne do 345 mm oraz zasilacze ATX – także w konfiguracjach z dyskami i zapasem na wygodne prowadzenie kabli. Do dyspozycji masz 7 slotów rozszerzeń oraz miejsce na nośniki: 1× 3,5" i 3× 2,5". To przemysłana przestrzeń, która pozwala zbudować wydajny zestaw bez kompromisów.

Wszystko pod ręką

Panel I/O umieszczony na górze obudowy zapewnia wygodny dostęp do najważniejszych portów – niezależnie od tego, czy komputer stoi na biurku, czy pod nim. Do dyspozycji masz szybkie USB-C 10 Gbps, dwa porty USB-A 5 Gbps oraz złącze combo audio do podłączenia słuchawek lub mikrofonu. Rozmieszczenie portów ułatwia codzienne korzystanie z akcesoriów i szybkie podłączanie urządzeń bez sięgania do tylnej części komputera. Całość uzupełniają przyciski zasilania i resetu oraz subtelna dioda LED.

Prosty, spójny, wyrazisty

Delikatnie zaokrąglony front nadaje Ventum 400 ARGB elegancki charakter i optycznie wysmukla całą konstrukcję. Drobnoporiasty mesh z przodu pełni podwójną rolę – poprawia przepływ powietrza i dodaje estetyczny akcent. Boczny

panel z hartowanego szkła eksponuje wnętrze, a podświetlenie ARGB buduje wyrazisty nastrój bez przesady. To stylistyka spójna z serią Ventum 200 – stonowana i przemysłana.

Łatwy montaż i porządek wewnątrz

Dostęp do wnętrza zapewniają dwa panele boczne, a przemyślana konstrukcja ułatwia pracę w górnej części płyty głównej – tam, gdzie zwykle jest najciaśniej. Montaż chłodzenia i prowadzenie przewodów stają się dzięki temu szybsze i wygodniejsze. Kanał na okablowanie oraz system zaczepów pomagają utrzymać porządek, a łatwo zdejmowane elementy obudowy i magnetyczne filtry PVC sprawiają, że również późniejsze czyszczenie i serwis przebiegają bezproblemowo.

ENDORFY Ventum 400 ARGB – główne cechy:

- Panel boczny z hartowanego szkła
- Przedni panel mesh
- 4 wentylatory Stratus 120 PWM ARGB w zestawie
- Zdejmowane filtry przeciwkurzowe
- Szeroka kompatybilność chłodzenia
- Kompaktowa obudowa
- Podświetlenie ARGB

ENDORFY Ventum 400 ARGB – specyfikacja techniczna:

- Kod produktu: EY2A023
- EAN: 5903018669373
- Rodzaj produktu: obudowa PC
- Kolor: czarny
- Wymiary (wys.×szer.×gł.): 488×215×409 mm
- Standard płyty głównej: Mini-ITX, mATX, ATX
- Maksymalna długość karty graficznej (GPU): 345 mm
- Maksymalna wysokość układu chłodzenia procesora (CPU): 164 mm
- Maksymalna długość zasilacza (PSU): 270 mm (bez HDD)
- Miejsca na karty rozszerzeń: 7
- Liczba zatok:
 - wewnętrzne:
 - 1× 3,5"
 - 3× 2,5"
- System chłodzenia:
 - Liczba wentylatorów (maksymalna): 8× 120 mm lub 5× 140 mm
 - Liczba wentylatorów (w zestawie): 4
 - Przód: 3× Wentylator Stratus 120 PWM ARGB (200–1400 rpm)
 - Tył: 1× Wentylator Stratus 120 PWM ARGB (200–1400 rpm)
- Kompatybilność z radiatorami chłodzenia cieczą:
 - Przód: 1× 120, 240, 280, 360 mm
 - Góra: 1× 240, 280 mm
 - Tył: 1× 120 mm
- Filtry przeciwkurzowe:
 - Przód: siatka
 - Góra: magnes
 - Spód: magnes
- Panel I/O:
 - 1× USB-C

- 2× USB-A
 - 1× combo jack (słuchawki/mikrofon)
 - 1× przycisk POWER
 - 1× przycisk RESET
- Kontrolery:
 - 1× rozdzielacz PWM
 - 1× kontroler ARGB
- Gwarancja: 36 miesięcy

ENDORFY Ventum 400 ARGB – dane logistyczne:

- Wymiary opakowania detalicznego: 530×265×458 mm
- Waga (netto): 5,6 kg
- Waga (brutto): 6,6 kg

Zestaw zawiera:

- 1× Obudowa ENDORFY Ventum 400 ARGB
- 4× Wentylator Stratus 120 PWM ARGB
- 1× Zestaw montażowy
- 1× Instrukcja obsługi