

Nazwa produktu: ENDORFY Spartan 5
Kod produktu: EY3A001

ENDORFY Spartan 5 jest niewielki, ale chłodzi jak dobra klimatyzacja w upalny letni dzień. Gdzieś na pustyni. W samo południe.

W najwyższym miejscu ma [14,6 cm](#) – wystarczająco, żeby zmieścić się w większości małych obudów i bez problemu utrzymał niską temperaturę Twojego procesora. Jego centralnym punktem jest 120-milimetrowy wentylator Fluctus, który zamontowaliśmy na gęsto uźebrowanym radiatorze. Z takim pakietem możesz renderować i projektować bez obaw, że Twój komp nagle dostanie gorączki.

ENDORFY Spartan 5 jest też kompatybilny z wieloma podstawkami (od starszych – jak AM2 i LGA1156 – aż po AM5 i LGA1700) i wysokimi pamięciami RAM.

Halo, czy ktoś mnie słyszy?

Spartan 5 pracuje tak cicho, że spokojnie mógłby zgarnąć pochwałę od każdej bibliotekarki. Jeśli masz słuch [doskonały](#), to być może usłyszysz go podczas renderowania 3D albo zaawansowanych symulacji technicznych.

Być może.

Za przepływ powietrza odpowiada wielokrotnie nagradzany 120-milimetrowy wentylator Fluctus. Jego łopatki zostały wyprofilowane w taki sposób, aby jak najdokładniej owiewać gęsto ułożone żebra radiatora. Do tego każda z nich wykończona jest falistą krawędzią, która zmniejsza słyszalność irytującego szumu (optymalizacja psychoakustyczna wentylatorów Fluctus oczekuje na opatentowanie).

To jest ~~Sparta~~ Spartan 5!

Spartan 5 jest niewielki, ale niech nie zmyli Cię jego kompaktowy rozmiar! Ma [14,6 cm](#) wysokości – wystarczająco, żeby zmieścić się w większości małych obudów i bez problemu utrzymał niską temperaturę Twojego procesora. Zapewni komponentom przyjemny chłodek nawet wtedy, kiedy po całym dniu pracy zamarzysz o nocnej sesji MMO.

To zasługa radiatora z gęstym uźebrowaniem, który dobrze zbiera energię cieplną. Podłączone do niego ciepłowody bezpośrednio stykają się z powierzchnią procesora, poprawiając odbieranie wysokich temperatur. To jest ~~Sparta~~ [Spartan 5!](#)

Montaż w moment

Spartan 5 to sprzęt, który zamontujesz dosłownie w moment bez dodatkowych narzędzi. Przy okazji zajęliśmy się tym, co zwykle najtrudniejsze – zainstalowaliśmy za Ciebie 120-milimetrowy wentylator Fluctus – więc poradzisz sobie nawet, jeśli po raz pierwszy składasz komputer.

[6 lat](#) gwarancji

Siedzimy w branży od dawna i wiemy, że sprzęt z logo ENDORFY = wysoka jakość nie do podrobienia. Właśnie dlatego razem ze schładzaczem Spartan 5 dostajesz w pakiecie długą, 6-letnią gwarancję (choć pewnie i tak z niej nie

skorzystasz).

ENDORFY Spartan 5 – główne cechy:

- Wydajny system chłodzenia CPU
- Kompaktowy design
- Zintegrowany wentylator Fluctus
- Rozszerzony zakres prędkości wentylatora
- Preaplikowana pasta termoprzewodząca Pactum PT-3
- Łatwa i szybka instalacja
- 6 lat gwarancji

ENDORFY Spartan 5 – specyfikacja techniczna:

- Kod produktu: EY3A001
- EAN: 5903018665788
- Rodzaj produktu: układ chłodzenia powietrzem procesora
- Kolor: czarny
- Wymiary radiatora: 146×125×65 mm
- Typ radiatora: wieża
- Ciepłowodów: 2
- Maksymalna liczba wentylatorów: 1
- Wentylatory (w zestawie): 1
- Dołączone wentylatory:
 - 1 × Fluctus (zintegrowany)
 - Wymiary wentylatorów: 120×120×25 mm
 - Prędkość wentylatorów: 250 (±100) – 1500 (±10%) obr./min.
 - Sterowanie (prędkość): PWM
 - Złącze zasilania (wentylator): 4-pin (męskie i żeńskie)
 - Napięcie (wentylator): 12 V
 - Natężenie prądu (wentylator, szczytowe): 0.22 A
 - Łożyska wentylatorów: FDB
- Żywotność: 100 000 h
- TDP: 160 W
- Kompatybilność z procesorami:
 - AMD: AM5, AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1
 - Intel: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156
- Gwarancja: 72 miesiące

ENDORFY Spartan 5 – dane logistyczne:

- Wymiary opakowania detalicznego: 153×113×184 mm
- Waga (netto): 435 g
- Waga (brutto): 555 g
- Wymiary opakowania zbiorczego: 590×325×402 mm
- Waga opakowania zbiorczego (brutto): 12,6 kg
- Liczba produktów w opakowaniu zbiorczym: 20 szt.

Zestaw zawiera:

- 1× Radiator Spartan 5 ze zintegrowanym wentylatorem Fluctus oraz preaplikowaną pastą termoprzewodzącą Pactum PT-3
- 1× Akcesoria montażowe

- 1× Instrukcja obsługi