

Produktname: ENDORFY Fera 5
Produktcode: EY3A005

Der ENDORFY Fera 5 – ein CPU-Luftkühler, der deinen Prozessor in einer angenehmen Temperatur halten wird. Er ist klein (15,5 cm groß), also passt er sogar in kleinere Gehäuse, wo jeder cm benötigt wird. Schauen wir auf den ENDORFY Fera 5 – ein Fluctus 120 PWM Lüfter und die dicht angeordneten Kühlrippen des Kühlkörpers fallen angenehm auf. Der ENDORFY Fera 5 garantiert dir Stille und die bestmögliche Kühlleistung. Nutze seine Eigenschaften gut!

Der ENDORFY Fera 5 ist mit vielen gängigen Sockeln kompatibel und seine Montage ist kinderleicht. In wenigen Augenblicken wirst du spielbereit sein.

Geht es wirklich so leise?

Der CPU-Luftkühler Fera 5 ist so [leise](#), dass deine Freunde dich fragen werden, ob du deinen PC eingeschaltet hast. Meetings mit deinen Arbeitskollegen, der Unterhaltung oder einem Nickerchen steht nichts Lautes mehr im Wege.

Für die hervorragende Luftzirkulation sorgt der preisgekrönte Fluctus 120 PWM Lüfter mit einem semi-passiven Modus. Seine Flügel sind so konzipiert, dass sie möglichst viel Luft durch die dicht angeordneten Kühlrippen fördern. Wir haben da eine Theorie: Wenn die Flügel entsprechend vergrößert würden, herrschte die nächste Eiszeit auf der Erde. Er kommt nämlich hervorragend mit der Temperatursenkung zurecht.

Darüber hinaus hat jeder Flügel einen [gezackten](#) Rand, der nervige Geräusche reduziert (psychoakustische Optimierung der Lüfter wurde zum Patent angemeldet).

Kleine Größe und herausragende Leistung

Der Fera 5 ist klein und immer einsatzbereit. Dieser CPU-Luftkühler wird problemlos deinen Prozessor in einer optimalen Temperatur halten. Den ganzen Tag und die ganze Nacht durch ;)

Das alles ermöglicht der asymmetrische Kühlkörper mit dicht angeordneten Kühlrippen, die die Wärme vom Prozessor absorbieren. Ein kompakter Sockel mit vier Heatpipes optimiert den Wärmeabtransport. Der Fera 5 bietet dir eine optimale Kühlleistung.

Einfacher geht es nicht!

Die Montage vom Fera 5 ist dank dem dedizierten Montagerahmen kinderleicht – Selbst wenn es sich um deine allererste Montage handelt. Einfacher geht es nicht!

Effizient und leicht aufzutragen

Im Paket erhältst du nicht nur den Fera 5, sondern auch eine effiziente und leicht aufzutragende Wärmeleitpaste Pactum PT-3, die dir für ein paar Montagen ausreicht. Keine Angst – wir haben sie selbst ausprobiert.

6-Jahre-Garantie

Wir sind von der Qualität unserer ENDORFY Produkte überzeugt und sorgen dafür, dass sie viele Jahre lang halten – deshalb gewähren wir dir eine Garantie von 6 Jahren auf den Fera 5 (obwohl du sie wahrscheinlich nicht brauchen wirst).

ENDORFY Fera 5 – Haupteigenschaften:

- Leistungsstarker CPU-Luftkühler
- Fluctus 120 mm Lüfter
- Erweiterter Drehzahlbereich der Lüfter
- Optionaler semi-passiver Modus
- Kompatibilität mit vielen Sockeln
- 6-Jahre Garantie
- Wärmeleitpaste im Lieferumfang

ENDORFY Fera 5 – technische Daten:

- Produktcode: EY3A005
- EAN: 5903018665825
- Produkttyp: CPU-Luftkühler
- Farbe: schwarz
- **Kühlkörper Abmessungen: 155×127×77 mm**
- TDP: 220 W
- Kühlkörpertyp: Tower
- Heatpipes: 4
- Max. Anzahl der Lüfter: 2
- Lüfter (vormontiert): 1
- Vormontierte Lüfter:
 - 1× Fluctus 120 PWM
 - Abmessungen: 120×120×25 mm
 - Drehzahl: 250 (±100) – 1800 (±10%) U/min
 - Steuerung (Drehzahl): PWM
 - Anschluss (Lüfter): 4-Pin (Strom, männlich und weiblich)

- Spannung (Lüfter): 12 V
- Stromstärke (Lüfter, Maximalwert): 0,30 A
- Lager: FDB
- Lebensdauer: 100 000 h
- Kompatibilität Prozessoren:
 - AMD: AM5, AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1
 - Intel: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA775, LGA2066, LGA2011-3, LGA2011 (square ILM), LGA1366
- Garantie: 72 Monate

ENDORFY Fera 5 – logistische Daten:

- Abmessungen von Einzelhandelsverpackung: 136×120×186 mm
- Gewicht (Netto): 590 g
- Gewicht (Brutto): 812 g
- Abmessungen von Großverpackung: 428×380×395 mm
- Gewicht von Großverpackung (Brutto): 15,10 kg
- Anzahl der Produkte (Großverpackung): 18 St.

Das Set beinhaltet:

- 1× CPU-Luftkühler ENDORFY Fera 5
- 1× Lüfter Fluctus 120 PWM
- 1× Montageset
- 1× Wärmeleitpaste Pactum PT-3
- 1× Bedienungsanleitung und Sicherheitshandbuch