

Produktname: ENDORFY Navis F280 ARGB
Produktcode: EY3B005

Lerne die ENDORFY Navis F280 ARGB kennen und mach dich bereit für eine Kühlungseffizienz der Extraklasse ohne nerviges Lüftergeräusch!

Diese AiO-Wasserkühlung bewältigt die Anforderungen von Hochleistungsprozessoren. Vielen Dank dafür an eine leise Blockpumpe mit keramischem Lager und einer PWM-Steuerung. Zum Start bekommst du von uns zwei Fluctus Lüfter, die 140 mm groß sind und sogar bei niedrigen Drehzahlen effizient funktionieren.

Das Sahnehäubchen – die ENDORFY Navis F280 ARGB ist mit vielen gängigen Sockeln kompatibel, was dir die Möglichkeit bietet, sie auf fast jedem Prozessor zu verbauen. Nichts zu danken ;)

Herzlich willkommen auf der leisen Seite der Macht

Dank der Navis F280 ARGB wirst du weniger durch unnötige Geräusche gestört – diese Wasserkühlung flüstert. Ganz im Ernst – du könntest die ganze Nacht deinen Lieblingss shooter spielen und die Wasserkühlung wird die ganze Zeit über leise laufen. Spiele mit deinen Freunden ohne Lags und unnötige Lüftergeräusche!

Für diesen [makellosen](#) Betrieb sorgen unsere Lüfter: Fluctus 140 PWM ARGB, die für den Luftstrom durch den Radiator verantwortlich sind. Ihre Flügel sind so konzipiert, dass sie möglichst viel Luft durch die dicht angeordneten Kühlrippen fördern. Wir haben da eine Theorie: Wenn die Flügel entsprechend vergrößert würden, herrschte die nächste Eiszeit auf der Erde. Sie kommen nämlich hervorragend mit der Temperatursenkung zurecht.

Darüber hinaus hat jeder Flügel einen zackigen Rand, der nervige Geräusche reduziert (psychoakustische Optimierung der Lüfter wurde zum Patent angemeldet). Ein herzliches Willkommen auf der leisen Seite der Macht.

Wahre Frostige Kämpferin

Manchmal sagen wir zum Spaß, dass die Navis F280 ARGB unsere ~~wahre~~ [frostige](#) Kämpferin ist, die Prozessoren unter allen Bedingungen hervorragend kühlt.

Das alles ermöglicht der [asymmetrische](#), speziell entwickelte Wasserblock, der die Wärmeenergie vom Prozessor aufnimmt. Wir haben ihn mit einer Blockpumpe mit keramischem Lager ausgestattet, deren Geschwindigkeit über ein PWM-Signal gesteuert wird. In der Praxis bedeutet das, dass die Blockpumpe ihre Drehzahl an die Lüfter anpasst – und du endlich in Ruhe arbeiten kannst.

Darüber hinaus wird die Flüssigkeit in der Navis F280 ARGB durch einen handlichen, 280 mm-großen Radiator gekühlt. Wir haben ihn speziell für unseren Favoriten entwickelt – den Fluctus Lüfter. Deine Freunde werden an einer solchen Kombi vorbeigehen und vor Neid platzen.

Kannst du hier mal [leuchten](#)?

Geräte ohne ARGB-Beleuchtung sind gut – die Wahrheit ist jedoch, dass es manchmal schön ist, ein Polarlicht über dem Schreibtisch entfachen zu lassen

und sich wie auf einem anderen Planeten zu fühlen. Genau aus diesem Grund drehen sich die Fluctus 140 PWM mit [ARGB](#)-Beleuchtung am Radiator von der Navis F280 ARGB. Der Rand der Blockpumpe und das ENDORFY Logo wurden auch beleuchtet – YOLO.

Mit der ARGB-Beleuchtung kannst du die Farben der CPU-Wasserkühlung an die deiner anderen Komponenten anpassen. Wähle deine Lieblingsfarbe oder einen Spezialeffekt aus – zum Beispiel einen schimmernden Regenbogen oder Farbflashes. Die Navis F280 ARGB funktioniert genauso gut wie ihre Schwester ohne ARGB-Beleuchtung. Beide CPU-Wasserkühlungen weisen die gleichen Konstruktionsmerkmale auf, denn wir wollen die Leistung nicht für ein cooles Aussehen opfern.

Viel Spaß!

Die Navis F280 ARGB leuchtet sogar dann, wenn du weder ein kompatibles Motherboard noch ein Gehäuse mit Controller hast. Im Lieferumfang bekommst du einen Nano-Reset [ARGB](#) Controller für deine Farbeffekte. Viel Spaß!

Alles ordentlich

Du kannst die Navis F280 ARGB in einer beliebigen Position in deinem PC montieren. Diese leistungsstarke AiO-Wasserkühlung passt in die meisten Gehäuse wie passgenaue Puzzleteile. Welches Element ist dafür verantwortlich? Knickfeste Gummischläuche von etwa 39 cm. Mit ihrer Hilfe kannst du den Radiator so verbauen, wie du es dir [wünschst](#).

[Effizient](#) und leicht aufzutragen

Im Paket erhältst du nicht nur die Navis F280 ARGB, sondern auch eine effiziente und leicht aufzutragende Wärmeleitpaste Pactum PT-3, die dir für ein paar Montagen ausreicht. Keine Angst – wir haben sie selbst ausprobiert.

ENDORFY Navis F280 ARGB – Haupteigenschaften:

- AiO-Wasserkühlung
- Pumpe mit PWM-Regelung
- Zwei Fluctus 140 PWM ARGB Lüfter
- Erweiterter Drehzahlbereich der Lüfter
- ARGB-LED-Beleuchtung
- Nano-Reset ARGB Controller
- Knickfeste Gummischläuche
- Kompatibilität mit neuesten AMD- und Intel-Sockeln

ENDORFY Navis F280 ARGB – technische Daten:

- Produktcode: EY3B005
- EAN: 5903018665924
- Produkttyp: CPU-Wasserkühlung
- Spezifikation Radiator:
 - Abmessungen Radiator: 140×317×28 mm
 - Abmessungen Radiator mit Lüftern: 140×317×54 mm
 - Material: Aluminium
- Spezifikation Lüfter:
 - Anzahl: 2

- Typ: Fluctus 140 PWM ARGB
- Abmessungen: 140×140×25 mm
- Lager: FDB
- Drehzahl: 250 (±100) – 1800 (±10%) U/min
- Steuerung (Drehzahl): PWM
- Anschluss (Lüfter): 4-Pin (männlich und weiblich)
- Spannung (Lüfter): 12 V
- Stromstärke (Lüfter, Maximalwert): 0,40 A
- Steuerung (Beleuchtung): ARGB
- Anschluss (LED): 3-Pin (männlich und weiblich)
- Spannung (LED): 5 V
- Stromstärke (LED, Maximalwert): 0,30 A
- Lebensdauer: 100 000 h
- Spezifikation Pumpe:
 - Sockel: Kupfer
 - Lager: Keramik
 - Drehzahl (Pumpe): 1600 – 2600 (±10%) U/min
 - Steuerung (Drehzahl): PWM
 - Anschluss (Drehzahl): 4-Pin PWM (weiblich)
 - Spannung (Pumpe): 12 V
 - Stromstärke (Pumpe, Maximalwert): 0,33 A
 - Steuerung (LED): ARGB
 - Anschluss (LED): 3-Pin (weiblich)
 - Spannung (LED): 5 V
 - Stromstärke (LED, Maximalwert): 0,18 A
 - Anschluss (Strom): SATA
- Kompatibilität Prozessoren:
 - AMD: AM5, AM4
 - Intel: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2066, LGA2011-3, LGA2011 (Square ILM)
- Garantie: 36 Monate

ENDORFY Navis F280 ARGB – logistische Daten:

- Abmessungen von Einzelhandelsverpackung: 410×175×170 mm
- Gewicht (Netto): 1,31 kg
- Gewicht (Brutto): 1,95 kg
- Abmessungen von Großverpackung: 545×425×365 mm
- Gewicht von Großverpackung (Brutto): 12,90 kg
- Anzahl der Produkte (Großverpackung): 6 St.

Das Set beinhaltet:

- 1× CPU-Wasserkühlung ENDORFY Navis F280 ARGB
- 2× Fluctus 140 PWM ARGB Lüfter
- 1× Nano-Reset ARGB Controller
- 1× Montageset
- 1× Wärmeleitpaste Pactum PT-3
- 1× Bedienungsanleitung und Sicherheitshandbuch