

Produktbezeichnung: ENDORFY Supremo FM6 850 W
Artikelnummer: EY7A012

Das Supremo FM6 850 W ist ein hochmodernes, vollständig modulares ATX 3.1 Netzteil für stabilen Betrieb und Unterstützung für die neuesten PCIe 5.1 Grafikkarten. Die 80 PLUS® Gold Zertifizierung bestätigt die hohe Energieeffizienz und der leise Betrieb wird durch den Fluctus-Lüfter (120 mm) gewährleistet. Mit hochwertigen japanischen Kondensatoren und einer 10-Jahres-Garantie ist dies eine zuverlässige Lösung für Gamer und Profis.

Bereit für die neuesten ATX 3.1-Standards

Bei dem Supremo FM6 850 W handelt es sich um ein ATX 3.1 konformes Netzteil. Im Vergleich zu früheren ATX-Standards bietet das neue Netzteil eine noch bessere Leistung, Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen kurzzeitige Stromspitzen. Für die volle Kompatibilität mit PCIe 5.1-Karten ist ein 12V-2x6-Kabel im Lieferumfang enthalten. Auch die traditionellen 6+2-PIN-PCI-E-Kabel wurden nicht vergessen, die dafür sorgen, dass die Energie an klassisch betriebene Grafikkarten geliefert wird.

Mit dem Supremo FM6 850 W ist ein jahrelanger, störungsfreier Betrieb in den leistungsstärksten Gaming-PCs und Workstations gewährleistet, der auch für zukünftige Komponenten-Upgrades mit neuen Technologien gerüstet ist.

80 PLUS® Gold – hohe Effizienz und Zuverlässigkeit

Mit der 80 PLUS® Gold-Zertifizierung wird die hohe Energieeffizienz des Supremo FM6 850 W-Netzteils bestätigt. Dank seiner ausgezeichneten Qualität und seines raffinierten Designs zeichnet sich das Netzteil durch einen leisen Betrieb und eine geringe Wärmeentwicklung aus, was zu einer längeren Lebensdauer führt.

Stille über alles

Das Supremo FM6 850 W wurde für maximalen Komfort entwickelt. Durch ein optimiertes Komponentenlayout für einen verbesserten Luftstrom und ein effizientes Kühlsystem arbeitet das Netzteil extrem leise und hält die Temperaturen auch unter Volllast niedrig.

Hochwertige japanische Kondensatoren

Alle im Supremo FM6 850 W Netzteil verwendeten Kondensatoren sind zuverlässige hochwertige japanische Komponenten. Auch bei hohen Temperaturen (105°C) bleiben sie leistungsfähig, so dass sie auch unter extrem anspruchsvollen Bedingungen einwandfrei und stabil arbeiten.

Zuverlässiger 120-mm-Fluctus-Lüfter

Der in Zusammenarbeit mit Synergy Cooling entwickelte, preisgekrönte Fluctus-Lüfter mit FDB-Lager sorgt für die Kühlung des Netzteils. Dank der psychoakustischen Optimierung ist das vom Lüfter erzeugte Geräusch weniger hörbar, was eine komfortable Nutzung auch in ungedämmten Gehäusen garantiert.

Vollständig modulare Verkabelung

Man muss sich keine Gedanken über ungenutzte Kabel machen. Die vollständig modulare Verkabelung ermöglicht es dir, nur die benötigten Kabel anzuschließen. Dadurch wird nicht nur die Kabelführung vereinfacht, sondern

auch der Platz im Gehäuse besser genutzt, was wiederum den Luftstrom und die Temperatur verbessert.

10 Jahre Garantie

Auf die Qualität und Zuverlässigkeit von Netzteilen mit dem ENDORFY-Logo können wir vertrauen. Deshalb hat das Supremo FM6 850-W-Netzteil eine 10-Jahres-Garantie und garantiert damit einen dauerhaften und störungsfreien Betrieb.

Schutzpaket

Das Supremo FM6 850 W verfügt über ein vollständiges elektrisches und thermisches Schutzpaket. Das bedeutet, dass dein Computer vor Überlastungen, Spannungsspitzen, Kurzschlüssen und Überhitzung des Netzteils geschützt ist, was Stabilität und Sicherheit auch unter härtesten Bedingungen gewährleistet.

ENDORFY Supremo FM6 850 W – Besondere Merkmale:

- Entspricht den ATX 3.1-Standards
- 80 PLUS® Gold Zertifikat
- Leiser Betrieb
- 100% japanische Kondensatoren
- Vollständig modulare Verkabelung
- 10 Jahre Garantie
- Netzkabel 12V-2x6

ENDORFY Supremo FM6 850 W – Technische Daten:

- Artikelnummer: EY7A012
- EAN: 5903018667959
- Produkttyp: ATX-Computernetzteil
- Farbe: schwarz
- Maße: 87×140×150 mm (L×B×H)
- Kontinuierliche Leistung: 850 W
- Effektivität: 80 PLUS® Gold
- Verkabelung: vollständig modular
- Lüfter: 120 mm Fluctus 1400 U/Min ±10%
- Lüfterlager: FDB
- Sicherheit:
 - OVP
 - UVP
 - OCP
 - SCP
 - OPP
 - SIP
 - OTP
- Eingangsspannung: 100 V / 240 V
- Anschlussanzahl und Länge der Kabel:
 - 1× 12V-2x6, 16-polig, 600 mm
 - 2× EPS 12V 8-polig (4+4), 705 mm
 - 1× ATX 24-polig, 600 mm
 - 3× PCI-E 8-polig (6+2), 560 mm
 - 8× SATA, 560 – 880 mm
 - 1× MOLEX, 880 mm
- Lebensdauer: 100 000 h

- Garantie: 120 Monate

ENDORFY Supremo FM6 850 W – Logistische Daten:

- Maße der Einzelhandelsverpackung: 270×220×95 mm
- Gewicht (netto): 1,46 kg
- Gewicht (brutto): 2,74 kg
- Maße der Umverpackung: 600×235×290 mm
- Gewicht der Umverpackung (brutto): 17,00 kg
- Anzahl der Produkte pro Umverpackung: 6 Stk.

Zum Lieferumfang:

- 1× Supremo FM6 850 W Netzteil
- 1× Modulare Kabel
- 1× Netzkabel
- 1× Montagesatz
- 1× Betriebsanleitung