

Nazwa produktu: ENDORFY Supremo FM6 750 W
Kod produktu: EY7A013

Supremo FM6 750 W to nowoczesny, w pełni modularny zasilacz ATX 3.1, zapewniający stabilną pracę i wsparcie dla najnowszych kart graficznych PCIe 5.1. Certyfikat 80 PLUS® Gold potwierdza jego wysoką sprawność energetyczną, a cichą pracę zapewnia wentylator Fluctus 120 mm. Dzięki japońskim kondensatorom klasy premium oraz 10-letniej gwarancji, to niezawodne rozwiązanie dla graczy i profesjonalistów.

Gotowy na najnowsze standardy z ATX 3.1

Supremo FM6 750 W to zasilacz zgodny ze standardem ATX 3.1. Jednostka cechuje się jeszcze lepszą wydajnością, stabilnością i odpornością na chwilowe skoki mocy niż w przypadku wcześniejszych standardów ATX. W zestawie znajduje się kabel 12V-2x6, który zapewnia pełną kompatybilność z kartami PCIe 5.1. Nie zapomniano także o tradycyjnych wiązkach PCI-E 6+2 PIN, dzięki którym energia będzie doprowadzana do klasycznie zasilanych GPU.

Supremo FM6 750 W zapewni wieloletnią bezawaryjną pracę w najmocniejszych gamingowych i roboczych zestawach, będąc gotowym na przyszłe modernizacje komponentów nawet z wykorzystaniem nadchodzących technologii.

80 PLUS® Gold – wysoka sprawność i niezawodność

Wysoka sprawność energetyczna zasilacza Supremo FM6 750 W została potwierdzona certyfikatem 80 PLUS® Gold. Dzięki świetnej jakości oraz dopracowanej konstrukcji jednostka odznacza się cichą pracą i niskim nagrzewaniem się, a w efekcie wydłużoną żywotnością.

Cisza przede wszystkim

Supremo FM6 750 W został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania. Dzięki zoptymalizowanemu układowi komponentów poprawiającemu przepływ powietrza oraz wydajnemu systemowi chłodzenia, zasilacz działa wyjątkowo cicho i utrzymuje niską temperaturę nawet pod pełnym obciążeniem.

Japońskie kondensatory klasy premium

Wszystkie użyte w zasilaczu Supremo FM6 750 W kondensatory to niezawodne japońskie podzespoły klasy premium. Zachowują swoje parametry podczas pracy w wysokich temperaturach (105 °C), w efekcie czego będą bezawaryjnie i stabilnie działać nawet w wyjątkowo wymagających warunkach.

Niezawodny wentylator 120 mm Fluctus

Zaprojektowany wspólnie z Synergy Cooling, wielokrotnie nagradzany i zaopatrzony w łożysko FDB wentylator z serii Fluctus dba o utrzymanie niskiej temperatury w zasilaczu. Dzięki optymalizacji psychoakustycznej szum generowany przez wentylator jest mniej słyszalny, co gwarantuje komfortowe użytkowanie nawet w niewygluszonych obudowach.

W pełni modularne okablowanie

Nie musisz myśleć o wiązkach niewykorzystanych przewodów. W pełni modularne okablowanie pozwala na podpięcie tylko tych, które będą Ci potrzebne. Poza wygodniejszym procesem układania kabli, umożliwia to uporządkowanie

przestrzeni w obudowie, dzięki czemu poprawia się przepływ powietrza i temperatura.

10 lat gwarancji

Jesteśmy przekonani co do jakości i niezawodności sprzętu z logo ENDORFY. Właśnie dlatego zasilacz Supremo FM6 750 W posiada 10-letnią gwarancję potwierdzającą długotrwałą i bezawaryjną pracę.

Pakiet zabezpieczeń

Supremo FM6 750 W posiada pełny pakiet zabezpieczeń elektrycznych i termicznych. Oznacza to, że Twój komputer jest chroniony przed przeciążeniami, skokami napięcia, zwarciami i przegrzaniem zasilacza, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo nawet w najtrudniejszych warunkach.

ENDORFY Supremo FM6 750 W – cechy szczególne:

- Zgodność z wytycznymi ATX 3.1
- Certyfikat 80 PLUS® Gold
- Cicha praca
- 100% japońskie kondensatory
- W pełni modularne okablowanie
- 10 lat gwarancji
- Kabel zasilający 12V-2x6

ENDORFY Supremo FM6 750 W – specyfikacja techniczna:

- Kod produktu: EY7A013
- EAN: 5903018668499
- Rodzaj produktu: zasilacz komputerowy ATX
- Kolor: czarny
- Wymiary: 87×140×150 mm (wys.×szer.×gł.)
- Moc ciągła: 750 W
- Efektywność: 80 PLUS® Gold
- Okablowanie: w pełni modularne
- Wentylator: 120 mm Fluctus 1400 rpm ±10%
- Łożysko wentylatora: FDB
- Zabezpieczenia:
 - OVP
 - UVP
 - OCP
 - SCP
 - OPP
 - SIP
 - OTP
- Napięcie wejściowe: 100 V / 240 V
- Liczba złączy oraz długość okablowania:
 - 1× 12V-2x6, 16 PIN, 600 mm
 - 2× EPS 12V 8-PIN (4+4), 705 mm
 - 1× ATX 24-PIN, 600 mm
 - 3× PCI-E 8-PIN (6+2), 560 mm
 - 8× SATA, 560 – 880 mm
 - 1× MOLEX, 880 mm
- Żywotność: 100 000 h
- Gwarancja: 120 miesięcy

ENDORFY Supremo FM6 750 W – dane logistyczne:

- Wymiary opakowania detalicznego: 270×220×95 mm
- Waga (netto): 1,48 kg
- Waga (brutto): 2,70 kg
- Wymiary opakowania zbiorczego: 600×235×290 mm
- Waga opakowania zbiorczego (brutto): 16,70 kg
- Liczba produktów w opakowaniu zbiorczym: 6 szt.

Zestaw zawiera:

- 1× Zasilacz Supremo FM6 750 W
- 1× Modularne okablowanie
- 1× Kabel zasilający
- 1× Zestaw montażowy
- 1× Instrukcja obsługi