

Nazwa produktu: ENDORFY Arx 500 ARGB
Kod produktu: EY2A011

Obudowy to nasze drugie imię. Siedzimy w temacie od lat i trudno zrobić na nas wrażenie, ale na widok ENDORFY Arx 500 ARGB mamy ciarki. To z dumy – chociaż niektórzy mówią, że to przez niską temperaturę wewnątrz obudowy.

Zamknęliśmy w niej nasze najlepsze rozwiązania (w tym 4 Stratusy 140 PWM [ARGB](#)). W efekcie dostajesz jedną z największych (ma 486×228×429 mm, czyli jest nieco krótsza od serii Arx 700) obudów ENDORFY – z miejscem na wysoki system chłodzenia (do 179 mm), 7 wentylatorów i większość dostępnych kart graficznych (do 350 mm). Na zewnątrz też jest ekstra – z oknem z hartowanego szkła oraz przednim i górnym panelem, które działają jak filtry, nasz ENDORFY Arx 500 ARGB może zostać misterem obudów.

Chodź się przewietrzyć!

Wszyscy wiemy, że długie godziny w pracy i na polu bitwy (tak, jest między nimi różnica) = zgrzane komponenty, które z czasem błagają o przerwę. Z Arx 500 ARGB nie masz takich akcji – obudowa pomaga utrzymać je w przyjemnym chłodku nawet wtedy, kiedy wykręcasz z podzespołów, ile fabryka dała.

To zasługa przestronnego wnętrza, które mieści aż 7 klimatyzatorów [wentylatorów](#). Do tego panele obudowy działają jak filtry – więc nie potrzebujesz dodatkowej ochrony przed kurzem. W porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, taka pojedyncza warstwa umożliwia lepszą cyrkulację powietrza i ułatwia trzymanie komponentów w przyjemnym przeciągu (bo chłodzenie jest dla nas ultraważne).

Władca pierścieni [wichur](#)

Kiedy zagładasz do Arx 500 ARGB, od razu widzisz, że w środku pracuje konkretna ekipa [wentylatorów](#) od chłodzenia. Spakowaliśmy w nim 4 Stratusy 140 PWM ARGB – powstały we współpracy z Synergy Cooling, więc masz pewność odpowiedniego przepływu powietrza i niskiej temperatury. Bo u nas zima nigdy nie zaskakuje.

Stratus 140 PWM ARGB to nasz ulubieniec. Ma 14 cm wysokości, opcjonalny tryb półpasywny i wytrzymałe łożysko FDB, więc możesz liczyć na ciszę i płynną pracę nawet w ekstremalnych warunkach. Dorzuciliśmy też rozdzielacz do sterowania prędkością obrotową wentylatorów za pomocą sygnału PWM z jednego złącza płyty głównej. Z takim pakietem jesteś jak prawdziwy władca pierścieni [wichur](#).

Panele z filtrami <3

Gdybyśmy mieli opowiedzieć o najlepszej – naszym zdaniem – opcji w Arx 500 ARGB, to wybralibyśmy znakomitą wentylację. Zapewniają ją między innymi (zaraz po świetnych wentylatorach) panele z drobno perforowanej blachy. Niektórzy powiedzą pewnie, że można zastąpić je nakładanymi filtrami – ale prawda jest taka, że podwójna warstwa przeciwkurzowa ogranicza przepływ powietrza jak metalowa zbroja na LARP-ach.

A przecież nikt nie lubi mieć zgrzanych... podzespołów.

Właśnie dlatego zadbalismy o to, żeby panele (przedni i górny) w naszej obudowie działały jak filtry. Taka pojedyncza warstwa ochronna sprawia, że wewnątrz obudowy jest chłodne jak zimowy poranek, a Ty masz z głowy montaż dodatkowych zabezpieczeń przed kurzem. Do tego każdy z filtrów możesz zdjąć i wyczyścić szmatką lub odkurzaczem (albo przepłukać pod bieżącą wodą) – i zajmie Ci to dosłownie moment.

Wiemy, bo mamy za sobą ~~testy~~ [porządki](#).

Mister obudów

Już to mówiliśmy, ale powtórzymy – jeśli kiedyś odbędą się wybory mistera obudów, to Arx 500 ARGB ma szansę na podium. Wystarczy, że odpalimy w środku wentylatory z podświetleniem ARGB i tytuł jest nasz. Bok z [hartowanego](#) szkła podkreśla je jak marzenie.

Wszystko w porządku!

Gdyby ktoś poprosił nas o opisanie Arx 500 ARGB w trzech słowach, to powiedzielibyśmy: „Wszystko w porządku!”. Dosłownie – to jedna z naszych największych obudów, więc na luzie mieści wszystko to, co dla Ciebie najważniejsze. Oczywiście mamy na myśli komponenty.

Arx 500 ARGB ma 486×228×429 mm, więc spakujesz do środka naprawdę dużo – na przykład wysoki system chłodzenia (do 179 mm), 7 wentylatorów (w tym 4 dostajesz od nas na start) i większość dostępnych na rynku kart graficznych (do 350 mm). Wejdzie też duży zasilacz – możesz zamontować go w takiej pozycji, jaka jest dla Ciebie najwygodniejsza. Jego instalacja to żadna filozofia, bo dodaliśmy między innymi dedykowaną ramkę montażową.

Światelko w ~~tunelu~~ [obudowie](#)

Sprzęt bez podświetlenia jest ok, ale fajnie jest czasem zobaczyć światelko w ~~tunelu~~ [obudowie](#). Z Arx 500 ARGB masz taką opcję – wystarczy jedno kliknięcie (za sterowanie odpowiada przycisk RESET na topie obudowy), żeby Twoje komponenty rozświetliła kosmiczna poświata. Podziękuj za to wentylatorom z ARGB.

Dzięki 4 Stratusom 140 PWM ARGB (zamontowaliśmy je dla Ciebie w obudowie) możesz dowolnie konfigurować podświetlenie. Ustawisz je dosłownie w moment dzięki wbudowanym kontrolerom PWM i ARGB – wszystko od razu spięte w jedną działającą całość kompatybilną z produktami ENDORFY [z oznaczeniem ARGB](#) (oraz zgodnymi produktami innych producentów), więc na luzie zsynchronizujesz podświetlenie całego zestawu opartego o Arx 500 ARGB. Nawet jeśli to Twój pierwszy montaż w życiu.

ENDORFY Arx 500 ARGB – główne cechy:

- Panel boczny z hartowanego szkła
- Praktyczne filtry przeciwkurzowe
- Przestronne i pojemne wnętrze
- Kompatybilność z wieloma radiatorami
- Przewiewny i łatwo dostępny front
- Skuteczne chłodzenie komponentów
- Wygodne zarządzanie kablami

ENDORFY Arx 500 ARGB – specyfikacja techniczna:

- Kod produktu: EY2A011
- EAN: 5903018666303
- Rodzaj produktu: obudowa PC
- Kolor: czarny
- Wymiary (wys.×szer.×gł.): 486×228×429 mm
- Standard płyty głównej: ATX, microATX, ITX
- Maksymalna długość karty graficznej (GPU): 350 mm
- Maksymalna wysokość układu chłodzenia procesora (CPU): 179 mm
- Maksymalna długość zasilacza (PSU): 300 mm
- Miejsca na karty rozszerzeń: 7
- Liczba zatok:
 - wewnętrzne:
 - 1× 2,5"/3,5"
 - 6× 2,5"
- System chłodzenia:
 - Liczba wentylatorów (maksymalna): 7
 - Liczba wentylatorów (w zestawie): 4
 - Przód: 3× Wentylator Stratus 140 PWM ARGB (200–1200 obr./min.)
 - Tył: 1× Wentylator Stratus 140 PWM ARGB (200–1200 obr./min.)
- Kompatybilność z radiatorami chłodzenia cieczą:
 - Przód: 1× 120, 240, 280, 360 mm
 - Góra: 1× 120, 240, 280 mm
 - Tył: 1× 120, 140 mm
- Filtry przeciwkurzowe:
 - Przód
 - Góra
 - Spód
- Panel I/O:
 - 1× USB-C
 - 2× USB-A
 - 1× słuchawki (minijack 3,5 mm)
 - 1× mikrofon (minijack 3,5 mm)
 - 1× przycisk POWER
 - 1× przycisk RESET/LED
- Gwarancja: 36 miesięcy

ENDORFY Arx 500 ARGB – dane logistyczne:

- Wymiary opakowania detalicznego: 485×297×530 mm
- Waga (netto): 7,5 kg
- Waga (brutto): 8,7 kg

Zestaw zawiera:

- 1× Obudowa ENDORFY Arx 500 ARGB
- 4× Wentylator Stratus 140 PWM ARGB
- 1× Zestaw montażowy
- 1× Instrukcja obsługi