

**Nazwa produktu: ENDORFY Atlas GS Single**  
**Kod produktu: EY8F008**

ENDORFY Atlas GS Single to uchwyt gazowy do monitora, który zapewnia solidne mocowanie ekranu w precyzyjnie wybranej pozycji. Wytrzymała konstrukcja utrzyma monitory o przekątnej do 35 cali i wadze do 10 kg. Sprężyna gazowa testowana na 20 000 cykli umożliwia płynną zmianę pozycji bez obaw o trwałość, a przemyślana budowa pomaga uporządkować stanowisko pracy.

**Stabilna konstrukcja z gazowym siłownikiem**

Wytrzymała konstrukcja w połączeniu z wysokiej klasy siłownikiem gazowym gwarantują pewne podparcie dla większości dostępnych na rynku monitorów. Mechanizm został przetestowany pod kątem trwałości przez wiele tysięcy cykli pracy, co dodatkowo potwierdza jego niezawodność na długie lata. Regulacja oporu dopasowana do wagi zawieszanego urządzenia zapewnia, że nie trzeba używać siły do manipulacji ramieniem.

**Kanały do ukrycia okablowania**

W ramieniu zastosowano powiększony górny kanał, który bez problemu pomieści kilka przewodów do przesyłania sygnału i zasilania czy dodatkowych akcesoriów. Takie rozwiązanie ułatwia organizację kabli nad i pod biurkiem oraz zmniejsza ryzyko ich naprężenia w górnym segmencie podczas regulacji monitora. Osłonę można szybko zdjąć i ponownie założyć dzięki beznarzędziowemu systemowi mocowania ze specjalnymi pinami. W dolnej partii wystarczy je tylko wsunąć w zintegrowany uchwyt.

**Pełna regulacja monitora**

Uchwyt umożliwia szeroki zakres regulacji pozycji ekranu i maksymalny zasięg do 52 cm. Funkcja pivot ( $\pm 180^\circ$ ) pozwala przejść pomiędzy trybami poziomym i portretowym, a swivel ( $\pm 90^\circ$ ) umożliwia odchylenie ekranu na boki. Mechanizm tilt działa w zakresie od  $+25^\circ$  do  $-35^\circ$  i zapewnia wygodne dopasowanie kąta nachylenia.

**Obrót ramienia o całe  $360^\circ$**

Atlas GS Single obraca się w pełnym zakresie  $360^\circ$ . Oba segmenty ramienia mają regulowane śruby oporu, co zwiększa precyzję i poczucie kontroli nad całą konstrukcją. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz osiągnąć najlepszą ergonomię i pełną swobodę w dostosowaniu pozycji monitora.

**Montaż VESA w dwóch standardach**

Demontowalna płytką VESA zgodna z rozstawami mocowań  $75 \times 75$  i  $100 \times 100$  mm pozwala na szybką i bezproblemową instalację ekranu. Podczas procesu montażu możesz ją najpierw przykręcić do tylnej części monitora, aby dopiero później wygodnie wsunąć całość w mocowania na ramieniu.

To znacznie prostsza metoda, dzięki czemu nie musisz trzymać ekranu w powietrzu i jednocześnie go przykręcać. Dołączone dystanse i dłuższe śruby pozwalają dopasować Atlasa GS Single do monitorów z głębszymi gniazdami VESA oraz zakrzywionych modeli.

**Szeroka kompatybilność z ekranami**

Uchwyt obsługuje monitory o przekątnej do 35 cali (płaskie) lub 32 cali (zakrzywione) i wadze do 10 kg, co obejmuje większość typowych modeli. Dzięki temu nie musimy się martwić o kompatybilność, jeśli stawiamy na popularne wielkości ekranów obecnych na rynku.

### **Szybki i skuteczny montaż do biurka**

Atlasa GS Single można zamocować za pomocą zacisku typu C (C-clamp) lub wykorzystującego otwór w blacie przelotowego systemu (Grommet) dla blatów o grubości do 65 mm. Ulepszony zacisk pozwala dokręcić uchwyt od góry, bez niewygodnego sięgania pod biurko, a gumowa podkładka zapobiega uszkodzeniom powierzchni mebla.

### **ENDORFY Atlas GS Single – główne cechy:**

- Stabilna konstrukcja
- Siłownik gazowy testowany na 20 000 cykli
- Powiększony kanał do prowadzenia przewodów
- Zdejmowana płytką VESA do łatwego montażu ekranu
- Obsługa większości monitorów dostępnych na rynku
- Zgodność z zakrzywionymi ekranami i modelami o głębszym montażu VESA
- Montaż zaciskowy (C-clamp) i przelotowy (Grommet)
- Regulacje pivot  $\pm 180^\circ$ , swivel  $\pm 90^\circ$ , tilt  $+25^\circ / -35^\circ$
- Obrót ramienia w zakresie  $360^\circ$

### **ENDORFY Atlas GS Single – specyfikacja techniczna:**

- Kod produktu: EY8F008
- EAN: 5903018668826
- Rodzaj produktu: ramię do monitora
- Kolor: czarny
- Materiał: stal, plastik, aluminium
- Rodzaj sprężyny: gazowa
- Waga: 2,10 kg
- Obsługiwana grubość blatu (C-clamp): 15–65 mm
- Obsługiwana grubość blatu (Grommet): 10–43 mm
- Standard VESA:
  - 75×75 mm
  - 100×100 mm
- Maksymalny rozmiar monitora: 35" (płaski) / 32" (zakrzywiony)
- Maksymalna waga monitora: 10 kg
- Zakres regulacji monitora:
  - Obrót lewo/prawo (swivel):  $-90^\circ$  do  $+90^\circ$
  - Odchylenie góra/dół (tilt):  $-35^\circ$  do  $+25^\circ$
  - Rotacja (pivot):  $-180^\circ$  do  $+180^\circ$
- Gwarancja: 24 miesiące

### **ENDORFY Atlas GS Single – dane logistyczne:**

- Wymiary opakowania detalicznego: 390×250×115 mm
- Waga (netto): 2,10 kg
- Waga (brutto): 2,85 kg
- Wymiary opakowania zbiorczego: 520×408×374 mm
- Waga opakowania zbiorczego (brutto): 18,0 kg

- Liczba produktów w opakowaniu zbiorczym: 6 szt.

**Zestaw zawiera:**

- 1× Ramię do monitora ENDORFY Atlas GS Single
- 1× Uchwyt zaciskowy (C-clamp)
- 1× Mocowanie przelotowe (Grommet)
- 1× Płytkę montażową VESA
- 1× Zdejmowany organizer kabli
- 1× Zestaw śrub montażowych
- 1× Zestaw narzędzi montażowych
- 1× Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa