

Nazwa produktu: ENDORFY Atlas GS Double
Kod produktu: EY8F009

ENDORFY Atlas GS Double to podwójny uchwyt gazowy do monitorów, który zapewnia solidne mocowanie ekranów w precyzyjnie wybranych pozycjach. Wytrzymała konstrukcja utrzyma dwa monitory o przekątnej do 32 cali i wadze do 10 kg. Sprężyny gazowe testowane na 20 000 cykli umożliwiają płynną zmianę pozycji bez obaw o trwałość, a przemyślana budowa pomaga uporządkować stanowisko pracy.

Szeroka kompatybilność z ekranami

Uchwyt obsługuje dwa monitory o przekątnej do 32 cali i wadze do 10 kg, co obejmuje większość typowych modeli. Dzięki temu nie musimy się martwić o kompatybilność, jeśli stawiamy na popularne wielkości ekranów obecnych na rynku.

Stabilna konstrukcja z gazowym siłownikiem

Wytrzymała konstrukcja w połączeniu z dwoma wysokiej klasy siłownikami gazowymi (po jednym w każdym ramieniu) gwarantują pewne podparcie dla większości dostępnych na rynku monitorów. Mechanizm został przetestowany pod kątem trwałości przez wiele tysięcy cykli pracy, co dodatkowo potwierdza jego niezawodność na długie lata. Regulacja oporu dopasowana do wagi zawieszanego urządzenia zapewnia, że nie trzeba używać siły do manipulacji ramieniem.

Kanały do ukrycia okablowania

W ramionach zastosowano powiększone górne kanały, które bez problemu pomieszczą kilka przewodów do przesyłania sygnału i zasilania czy dodatkowych akcesoriów. Takie rozwiązanie ułatwia organizację kabli nad i pod biurkiem oraz zmniejsza ryzyko ich naprężenia w górnych segmentach podczas regulacji monitorów. Osłony można szybko zdjąć i ponownie założyć dzięki beznarzędziowemu systemowi mocowania ze specjalnymi pinami. W dolnej partii wystarczy je tylko wsunąć w zintegrowany uchwyt.

Pełna regulacja monitorów

Uchwyt umożliwia szeroki zakres regulacji pozycji ekranów i maksymalny zasięg do 52 cm. Funkcja pivot ($\pm 180^\circ$) pozwala przejść pomiędzy trybami poziomym i portretowym, a swivel ($\pm 90^\circ$) umożliwia odchylanie ekranu na boki. Mechanizm tilt działa w zakresie od $+25^\circ$ do -35° i zapewnia wygodne dopasowanie kąta nachylenia.

Obrót ramion o całe 360°

Ramiona w Atlasie GS Double obracają się w pełnym zakresie 360° . Oba segmenty ramion mają regulowane śruby oporu, co zwiększa precyzję i poczucie kontroli nad całą konstrukcją. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz osiągnąć najlepszą ergonomię i pełną swobodę w dostosowaniu pozycji monitorów.

Montaż VESA w dwóch standardach

Demontowalne płytki VESA zgodne z rozstawami mocowań 75×75 i 100×100 mm pozwalają na szybką i bezproblemową instalację ekranów. Podczas procesu montażu możesz je najpierw przykręcić do tylnej części monitorów, aby dopiero później wygodnie wsunąć całość w mocowania na ramionach.

To znacznie prostsza metoda, dzięki czemu nie musisz trzymać ekranu w powietrzu i jednocześnie go przykręcać. Dołączone dystanse i dłuższe śruby pozwalają dopasować Atlasa GS Double do monitorów z głębszymi gniazdami VESA oraz zakrzywionych modeli.

Szybki i skuteczny montaż do biurka

Atlasa GS Double można zamocować za pomocą zacisku typu C (C-clamp) lub wykorzystującego otwór w blacie przelotowego systemu (Grommet) dla blatów o grubości do 70 mm. Ulepszony zacisk pozwala dokręcić uchwyt od góry, bez niewygodnego sięgania pod biurko, a gumowa podkładka zapobiega uszkodzeniom powierzchni mebla.

ENDORFY Atlas GS Double – główne cechy:

- Stabilna konstrukcja
- Dwa siłowniki gazowe testowane na 20 000 cykli
- Powiększone kanały do prowadzenia przewodów
- Zdejmowane płytki VESA do łatwego montażu ekranu
- Obsługa większości monitorów dostępnych na rynku
- Zgodność z zakrzywionymi ekranami i modelami o głębszym montażu VESA
- Montaż zaciskowy (C-clamp) i przelotowy (Grommet)
- Regulacje pivot $\pm 180^\circ$, swivel $\pm 90^\circ$, tilt $+25^\circ / -35^\circ$
- Obrót ramion w zakresie 360°

ENDORFY Atlas GS Double – specyfikacja techniczna:

- Kod produktu: EY8F009
- EAN: 5903018668833
- Rodzaj produktu: podwójne ramię do monitora
- Kolor: czarny
- Materiał: stal, plastik, aluminium
- Rodzaj sprężyny: gazowa
- Waga: 3,65 kg
- Obsługiwana grubość blatu (C-clamp): 15–65 mm
- Obsługiwana grubość blatu (Grommet): 10–70 mm
- Standard VESA:
 - 75×75 mm
 - 100×100 mm
- Maksymalny rozmiar monitora: 32"
- Maksymalna waga monitora: 10 kg
- Zakres regulacji monitora:
 - Obrót lewo/prawo (swivel): -90° do $+90^\circ$
 - Odchylenie góra/dół (tilt): -35° do $+25^\circ$
 - Rotacja (pivot): -180° do $+180^\circ$
- Gwarancja: 24 miesiące

ENDORFY Atlas GS Double – dane logistyczne:

- Wymiary opakowania detalicznego: 446×298×130 mm
- Waga (netto): 3,65 kg
- Waga (brutto): 4,72 kg
- Wymiary opakowania zbiorczego: 615×460×280 mm
- Waga opakowania zbiorczego (brutto): 19,75 kg

- Liczba produktów w opakowaniu zbiorczym: 4 szt.

Zestaw zawiera:

- 1× Podwójne ramię do monitora ENDORFY Atlas GS Double
- 1× Uchwyt zaciskowy (C-clamp)
- 1× Mocowanie przelotowe (Grommet)
- 2× Płytki montażowe VESA
- 2× Zdejmowany organizator kabli
- 1× Zestaw śrub montażowych
- 1× Zestaw narzędzi montażowych
- 1× Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa